

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ГОССТАНДАРТ РОССИИ)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Положение
о Знаке соответствия

ПрПНК.07-97

г. Москва

Госреестр Госстандарта
Р о с с и я
Зарегистрировано
" " 1997
Рег. №

РАЗРАБОТАНЫ:

Всероссийским научно-исследовательским институтом оптико-физических измерений (ВНИИОФИ)

Национальным аттестационным комитетом по неразрушающему контролю (НАК НК).

ВНЕСЕНЫ:

Всероссийским научно-исследовательским институтом оптико-физических измерений (ВНИИОФИ)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Муравская Н.П., Дымкин Г.Я.

УТВЕРЖДЕН:

Руководящим органом по сертификации персонала в области неразрушающего контроля

14 июня 1997 г.



Федеральный центр стандартизации и метрологии
Росстандарт
Росси
Зарегистрировано
100 г
Рег. №

Система сертификации персонала
в области неразрушающего контроля

ПрПНК.07-97

Положение о Знаке соответствия

Дата введения _____

Настоящее Положение устанавливает форму, размеры и технические требования к знаку соответствия Системы сертификации персонала в области неразрушающего контроля (Система ПНК), используемому при сертификации персонала в области неразрушающего контроля.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Знак соответствия Системы ПНК предназначен для информирования Заказчика по проведению контроля объектов о наличии сертификата у персонала, проводящего контроль.

1.2. Знак соответствия Системы ПНК регистрируется в Госстандарте России после регистрации Системы сертификации персонала в области НК.

1.3. Знак соответствия Системы ПНК приведен на рис. 1.

1.4. Уполномоченный орган по сертификации персонала в области НК получает от Руководящего органа Системы ПНК право применять Знак соответствия Системы ПНК после получения зарегистрированного в установленном порядке свидетельства об утверждении.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

2.1. Знак соответствия проставляется на сертификате, выдаваемом сертифицированному персоналу. Допускается использование Знака соответствия на официальных документах Системы и органов по сертификации персонала.

2.3. Размер знака соответствия определяет Орган по сертификации персонала, получивший право его применения, путем выбора базового размера Н, причем величина знака должна гарантировать его четкость и разборчивость.

2.4. Исполнение знака должно быть одноцветным и контрастным на фоне сертификата и других официальных документах Органа.

3. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

Судебный Госстандарт
Р о с с и я
г. Москва
1997 г.

3.1. Инспекционный контроль за правильностью использования Знака соответствия Системы ПНК осуществляет Руководящий орган Системы ПНК.

3.2. По результатам инспекционного контроля Руководящий орган Системы ПНК может приостановить право применять знак соответствия в случае нарушения требований по проведению сертификации персонала.

3.3. Решение о возможности дальнейшего применения знака соответствия принимается в случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с Руководящим органом Системы ПНК, орган по сертификации персонала в области НК может устранить обнаруженные причины несоответствия.

3.4. Информация об аннулировании права использования знака соответствия доводится Руководящим органом Системы ПНК до сведения заказчика, потребителей и всех участников Системы сертификации.

ФОРМА ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ



Рис. 1. Знак соответствия
(D = 42мм).
Высота букв не более 8 мм.

Средств стандарта
Росси
Зарегистрировано
" _____ 1997
Рег. №